

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 271123KO
Stavba: Návrh priechodu pre chodcov na ceste I/64 v obci Žabokreky nad Nitrou

JKSO:
Miesto: k.ú. Žabokreky nad Nitrou, okres Partizánske

KS:
Dátum: 27. 11. 2023

Objednávateľ:
Obec Žabokreky nad Nitrou, 958 52 Žabokreky nad Ni

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Č&K STAV, s.r.o.

IČO: 50176781
IČ DPH: SK2120239638

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		13 382,34	
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	13 382,34	2 676,47
Cena s DPH		v EUR	16 058,81

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 27.11.2023 Pečiatka

Č&K Stav, s.r.o.
Oponice 251, 956 14 Oponice
IČO: 50 176 781 • DIČ: 2120239638
IČ DPH: SK2120239638

REKAPITULÁCIA OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 271123KO

Stavba: Návrh prechodu pre chodcov na ceste I/64 v obci Žabokreky nad Nitrou

Miesto: k.ú. Žabokreky nad Nitrou, okres Partizánske

Dátum: 27. 11. 2023

Objednávateľ: Obec Žabokreky nad Nitrou, 958 52 Žabokreky nad Ni

Projektant:

Zhotoviteľ: Č&K STAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		13 382,34	16 058,81
1	Priechod pre chodcov- stavebná časť	8 462,36	10 154,83
2	Priechod pre chodcov- elektroinštalácia	4 919,98	5 903,98

Č&K Stav, s.r.o.
Oponice 251, 956 14 Oponice
IČO: 50 176 781 • DIČ: 2120239638
IČ DPH: SK2120239638



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Návrh priechodu pre chodcov na ceste I/64 v obci Žabokreky nad Nitrou

Objekt:

1 - Priechod pre chodcov- stavebná časť

JKSO:

Miesto: k.ú. Žabokreky nad Nitrou, okres Partizánske

KS:

Dátum: 27. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Žabokreky nad Nitrou, 958 52 Žabokreky nad Ni

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Č&K STAV, s.r.o.

IČO: 50176781

IČ DPH: SK2120239638

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 462,36

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

8 462,36

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

1 692,47

Cena s DPH

v EUR

10 154,83

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Č&K Stav, s.r.o.
Oponice 251, 956 14 Oponice
IČO: 50 176 781 • DIČ: 2120239638
IČ DPH: SK2120239638

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

27.11.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Návrh priechodu pre chodcov na ceste I/64 v obci Žabokreky nad Nitrou

Objekt:

1 - Priechod pre chodcov- stavebná časť

Miesto:

k.ú. Žabokreky nad Nitrou, okres Partizánske

Dátum:

27. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Žabokreky nad Nitrou, 958 52 Žabokreky nad Ni

Projektant:

Zhotoviteľ:

Č&K STAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	8 462,36
HSV - Práce a dodávky HSV	7 450,36
1 - Zemné práce	1 035,34
2 - Zakladanie	6,89
4 - Vodorovné konštrukcie	87,54
5 - Komunikácie	1 311,87
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 796,75
99 - Presun hmôt HSV	211,97
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	412,00
OST - Ostatné	600,00

Č&K Stav, s.r.o.
Oponice 251, 956 14 Oponice
IČO: 50 176 781 • DIČ: 2120239638
IČ DPH: SK2120239638



ROZPOČET

Stavba:

Návrh priechodu pre chodcov na ceste I/64 v obci Žabokreky nad Nitrou

Objekt:

1 - Priechod pre chodcov- stavebná časť

Miesto:

k.ú. Žabokreky nad Nitrou, okres Partizánske

Dátum:

27. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Žabokreky nad Nitrou, 958 52 Žabokreky nad Ni

Projektant:

Zhotoviteľ:

Č&K STAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Č&K Stav, s.r.o.
Oponice 251, 956 14 Oponice
IČO: 50 176 781 • DIČ: 2120239638
IČ DPH: SK2120239638

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 462,36

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 450,36

D 1

Zemné práce

1 035,34

1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	23,250	5,36	124,62
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	7,000	25,99	181,93
3	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	5,000	7,52	37,60
4	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	5,000	3,08	15,40
5	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	5,000	3,08	15,40
6	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	7,380	13,98	103,17
7	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	2,214	1,18	2,61
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,380	5,28	38,97
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	125,460	0,53	66,49
10	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,380	0,86	6,35
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	14,760	30,00	442,80

D 2

Zakladanie

6,89

12	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	24,600	0,28	6,89
----	---	-------------	--	----	--------	------	------

D 4

Vodorovné konštrukcie

87,54

13	K	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	20,500	4,27	87,54
----	---	-------------	--	----	--------	------	-------

D 5

Komunikácie

1 311,87

14	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	22,550	8,90	200,70
15	K	566902151.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	5,000	46,86	234,30
16	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	11,250	18,32	206,10
17	M	592460007700.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	11,475	18,24	209,30
18	K	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	4,250	15,96	67,83
19	M	592460007300.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná	m2	4,335	63,10	273,54
20	K	596911391.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	29,150	4,12	120,10

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 796,75

21	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	4,000	15,28	61,12
22	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	16,000	11,60	185,60
23	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	4,000	0,90	3,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	8,000	3,84	30,72
25	M	404410175801	Návesť ZDZ 325-10 "Priechod pre chodcov (informačná značka, umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V1-600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	42,35	84,70
26	M	404410001325	Výstražná značka ZDZ 142-10 "Priechod pre chodcov (umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V3-1260 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	68,70	137,40
27	K	914811112.S	Montáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	8,000	0,28	2,24
28	M	404490008900.S	Podstavec gumený, dxš 900x450 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	ks	8,000	23,20	185,60
29	K	914811113.S	Montáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	ks	8,000	0,59	4,72
30	M	404490008500.S	Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červeno - biely reflexný polep), pre dopravné značky	ks	8,000	21,80	174,40
31	M	404490008700.S	Krytka stĺpika, 40x40 mm	ks	8,000	1,44	11,52
32	M	404440000200.S	Úchyt na stĺpik, d 40x40 mm	ks	24,000	3,16	75,84
33	K	914812111.S	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	12,000	1,32	15,84
34	M	404410001035	Výstražná značka ZDZ 114-30 "Zúžená vozovka (z oboch strán)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	42,46	84,92
35	M	404410001190	Výstražná značka ZDZ 131 "Práca", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	42,46	84,92
36	M	404410034745	Regulačná značka ZDZ 212-10 "Prikázaný smer obchádzania (vľavo)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	37,60	75,20
37	M	404410036220	Regulačná značka ZDZ 253 -xx "Najvyššia dovolená rýchlosť (xx km/h)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	37,60	75,20
38	M	404410036235	Regulačná značka ZDZ 254 "Zákaz predchádzania", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	37,60	75,20
39	M	404410036355	Regulačná značka ZDZ 267 "Koniec viacerých zákazov", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	37,60	75,20
40	K	915715132.S	Vodiaca línia samolepiaca z plastových hmatových vodiacich platní šírky 400 mm	m	8,000	114,50	916,00
41	K	915721211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	10,400	12,41	129,06
42	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	10,400	2,68	27,87
43	K	915912211.S	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	6,000	0,85	5,10
44	M	404450006000.S	Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska Z4, rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	6,000	24,65	147,90
45	K	915912411.S	Montáž dočasného dopravného signálneho svetla EKO vrátane akumulátora	ks	6,000	0,85	5,10
46	M	404430000100.S	Výstražné svetlo na upozornenie výkopov či dočasných pracovísk za zníženej viditeľnosti	ks	6,000	14,36	86,16
47	K	915920002.S	Osadenie retroreflexného hliníkového dopravného gombíka rozmeru 100x100x19,8 mm	ks	8,000	3,86	30,88
48	M	404490008200.S	Gombík dopravný retroreflexný, rozmer 100x100x19,8 mm, hliníkový (do vozovky, obrubníka)	ks	8,000	9,89	79,12
49	K	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	10,000	11,95	119,50
50	M	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	11,000	11,14	122,54
51	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	0,500	127,64	63,82
52	K	919726712.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 25 mm	m	22,000	2,72	59,84
53	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	11,000	4,96	54,56
54	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	4,000	17,93	71,72
55	K	966811112.S	Demontáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	8,000	0,12	0,96
56	K	966811113.S	Demontáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	ks	8,000	0,25	2,00
57	K	966812111.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	13,000	0,46	5,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	966812211.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	6,000	0,88	5,28
59	K	966822411.S	Demontáž dočasného dopravného signálneho svetla EKO vrátane akumulátora	ks	6,000	0,38	2,28
60	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	10,320	2,22	22,91
61	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	196,080	0,47	92,16
62	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	10,320	6,17	63,67
63	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	10,320	120,00	1 238,40
D 99 Presun hmôt HSV							211,97
64	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	21,050	10,07	211,97
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							412,00
65	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	20,000	20,60	412,00
D OST Ostatné							600,00
66	K	OST000113	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou, určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska	kpl	1,000	300,00	300,00
67	K	OST000114	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby, geometrický plán pre zápis do KN	kpl	1,000	300,00	300,00

Č&K Stav, s.r.o.
Oponice 251, 956 14 Oponice
IČO: 50 176 781 • DIČ: 2120239638
IČ DPH: SK2120239638

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Návrh priechodu pre chodcov na ceste I/64 v obci Žabokreky nad Nitrou

Objekt:

2 - Priechod pre chodcov- elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: k.ú. Žabokreky nad Nitrou, okres Partizánske

KS:

Dátum: 27. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Žabokreky nad Nitrou, 958 52 Žabokreky nad Ni

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Č&K STAV, s.r.o.

IČO: 50176781

IČ DPH: SK2120239638

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 919,98

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
4 919,98

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
984,00

Cena s DPH

v EUR

5 903,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

27.11.2023

Pečiatka

Č&K Stav, s.r.o.
Oponice 251, 956 14 Oponice
IČO: 50 176 781 • DIČ: 2120239638
IČ DPH: SK2120239638

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Návrh priechodu pre chodcov na ceste I/64 v obci Žabokreky nad Nitrou

Objekt:

2 - Priechod pre chodcov- elektroinštalácia

Miesto:

k.ú. Žabokreky nad Nitrou, okres Partizánske

Dátum:

27. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Žabokreky nad Nitrou, 958 52 Žabokreky nad Ni

Projektant:

Zhotoviteľ:

Č&K STAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	4 919,98
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemné práce	981,92
M - Práce a dodávky M	3 301,16
21-M - Elektromontáže	3 301,16
OST - Ostatné	636,90

Č&K Stav, s.r.o.
Oponice 251, 956 14 Oponice
IČO: 50 176 781 • DIČ: 2120239638
IČ DPH: SK2120239638



ROZPOČET

Stavba:

Návrh priechodu pre chodcov na ceste I/64 v obci Žabokreky nad Nitrou

Objekt:

2 - Priechod pre chodcov- elektroinštalácia

Miesto:

k.ú. Žabokreky nad Nitrou, okres Partizánske

Dátum: 27. 11. 2023

Objednávateľ:

Obec Žabokreky nad Nitrou, 958 52 Žabokreky nad Ni

Projektant:

Zhotoviteľ:

Č&K STAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Č&K Stav, s.r.o.
Oponice 251, 956 14 Oponice
IČO: 50 176 781 • DIČ: 2120239638
IČ DPH: SK2120239638

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 919,98

D HSV

Práce a dodávky HSV

981,92

D 1

Zemné práce

981,92

1	K	460200134.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	20,000	11,10	222,00
2	K	460560134.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	20,000	2,30	46,00
3	K	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	10,000	3,65	36,50
4	K	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	1,300	10,70	13,91
5	K	460600002	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	1,300	0,57	0,74
6	K	460050504	Jama pre stožiar A (kozlík) pätkovaný EGP 11290 v rovne, zásyp a zhutnenie, zemina tr.4	ks	2,000	298,36	596,72
7	K	275313611	Betón základových pätičiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,400	125,15	50,06
8	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	17,000	0,72	12,24
9	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	17,850	0,21	3,75

D M

Práce a dodávky M

3 301,16

D 21-M

Elektromontáže

3 301,16

10	K	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	2,000	97,59	195,18
11	K	210204042	Príplatok k osvetľov. stož. oceľový. Platí i pre demonťáž.	ks	2,000	117,27	234,54
12	M	EXX000004945	Stožiar rúrový St 260/60 bezpäťový trojstupňový	ks	2,000	354,00	708,00
13	K	210204104	Výložník oceľový jednoramenný - nad hmotn. 35 kg	ks	2,000	49,27	98,54
14	M	316770000700	Výložník V1T 2000 jednoramenný, vyloženie 2 m	ks	2,000	183,00	366,00
15	K	210260191	Uchytenie nosného oceľového lana na nosnej konzole	ks	2,000	6,15	12,30
16	M	3547016000	Svorka lanová "U" 11 mm, lano d= 10-11 mm, typ U11	ks	2,000	0,75	1,50
17	K	210260011	Napínacia skrutka M 16, vrátane očnice	ks	2,000	4,00	8,00
18	M	3097031000	Skrutka napínacia 16x140 mm, FSH 16130	ks	2,000	6,96	13,92
19	M	3117034000	Lanová očnica 6 mm 1/4" typ: SZIV-6	ks	2,000	0,30	0,60
20	K	210260001	Kotviaca objímka závesných vodičov	ks	2,000	7,29	14,58
21	M	31181621001	Objímka strmeňová 220 s hákom	ks	2,000	4,10	8,20
22	K	210020553	Nosné drôty, 1 oceľový drôt pozinkovaný do D 8 mm	m	15,000	2,15	32,25
23	M	1561151500	Drôt holý D 6,30 mm matný polotvrdý, ozn.11 300	kg	3,843	2,16	8,30
24	K	210901061	Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16	m	40,000	1,48	59,20
25	M	341110028800	Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2	m	42,000	2,26	94,92
26	K	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	35,000	1,20	42,00
27	M	KPE000000108	Kábel pevný CYKY-J 3x2,5 pvc čierny	m	36,750	1,85	67,99
28	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	24,000	1,07	25,68
29	M	KPE000000110	Kábel pevný CYKY-J 3x1,5 pvc čierny	m	25,200	1,05	26,46
30	K	PD	Presun dodávok	%	7,821	3,00	23,46
31	K	PnBn	Práce navyše bližšie nešpecifikované	hod	6,000	23,40	140,40
32	K	210120101	Poistkový patrón montáž do 63 A, vrátane dotykového krúžku	ks	2,000	1,14	2,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	M	3450112600	Poistkový patrón 10A	ks	2,000	0,39	0,78
34	K	210201881	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 2 poistky	ks	2,000	22,27	44,54
35	M	EXX000000224	Svorkovnica stožiarová TB 2 2xE14 2-16A 3x6-16 mm2 IP 54 min. pr. stožiara 95 mm	ks	2,000	31,92	63,84
36	K	210201964.S	Montáž svetidla na stožiar do 10 kg	ks	2,000	25,36	50,72
37	K	210201430	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, parkového a záhradného na stĺp LED	ks	2,000	8,39	16,78
38	M	3484301381044	LED svetidlo typ JOVIE 70-FR1L-LR/6800 740 8G1 ET, 53W, 6800Lm, 230 V, IP65, fy. TRILUX	ks	2,000	180,96	361,92
39	K	210193043	Skríňa prípojková plastová SPP na stĺp	ks	1,000	18,34	18,34
40	M	357110014700	Skríňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp, SPP 2D IV P21	ks	1,000	44,86	44,86
41	K	210120103	Poistka nožová veľkosť 1 do 250 A 500 V	ks	1,000	2,90	2,90
42	M	345290005670	Poistková vložka nožová PNA1 16A gG, Un AC 500 V/DC 440 V, veľkosť 1, gG	ks	1,000	5,23	5,23
43	K	210010150	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 50 uložená pevne	m	22,000	2,54	55,88
44	M	3457100063001	Rúrka ohybná FXDU50 50m čierna	m	23,100	4,45	102,80
45	K	210010027	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	3,000	2,05	6,15
46	M	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 32	m	3,150	1,76	5,54
47	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	16,000	2,73	43,68
48	M	354310012900	Káblové oko hliníkové lisovacie 16 AL 617055	ks	16,000	1,04	16,64
49	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	2,000	2,59	5,18
50	M	354410001000.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 B	ks	2,000	0,99	1,98
51	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	2,000	2,59	5,18
52	M	354410004000	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	2,000	0,77	1,54
53	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	17,000	2,60	44,20
54	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	17,000	1,64	27,88
55	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	10,000	1,87	18,70
56	M	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	6,800	7,02	47,74
57	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	4,000	17,86	71,44
58	M	354410055700	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	2,000	20,80	41,60
59	K	210220240	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	2,000	3,68	7,36
60	M	354410001700	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	2,000	1,73	3,46

D		OST	Ostatné				636,90
61	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	7,821	6,00	46,93
62	K	PM	Podružný materiál (3% z materialu)	%	12,396	3,00	37,19
63	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	32,777	1,00	32,78
64	K	RVZ2	Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie	kpl	1,000	520,00	520,00

Č&K Stav, s.r.o.
Oponice 251, 956 14 Oponice
IČO: 50 176 781 • DIČ: 2120239638
IČ DPH: SK2120239638