

OKRESNÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Nám. SNP 151/6, 958 01 Partizánske

Číslo spisu

OU-PE-OSZP-2023/000118-007

Partizánske

31. 05. 2023



Rozhodnutie

povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku č. OU-PE-OSZP-2023/000119
stavebné povolenie č. OU-PE-OSZP-2023/000118

Popis konania / Účastníci konania

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vyvesené dňa: 01.06.2023

Zvesené dňa: 16.06.2023

.....
(pečiatka, podpis)

Mestá a obce v súlade s ustanovením § 73 vodného zákona a § 69 stavebného zákona rozhodnutie verejnou vyhláškou vyvesia na dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň lehoty je dňom doručenia. Po uplynutí uvedenej lehoty sú mestá a obce povinné zaslať tunajšiemu úradu potvrdenia o dátume vyvesenia a dátume zvesenia tejto verejnej vyhlášky.

Výrok

Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a v súlade s § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení posúdil žiadosť o vydanie stavebného povolenia podľa § 73 vodného zákona a § 62 stavebného zákona a na základe tohto posúdenia vydáva žiadateľovi:

„Alfacable Slovakia s.r.o., Cintorínska 40, Partizánske, IČO: 44085427, DGK systém s.r.o., Lazianska cesta 5/5, Kanianka, IČO: 47906472, IW Invest s.r.o., Rybníčná 38, Bratislava, IČO: 54616174“

zastúpený zástupcom

„DAK s.r.o., Vajanského 15, Prievidza, IČO: 31565875“

I. povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku v súlade s § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona do povrchových vôd, hydromelioračného kanála Žabokreky, evidenčné číslo: 5209 157 001 zo stavby „Sprístupnenie PP Žabokreky nad Nitrou, SO.08 Dažďová kanalizácia“ na parcele KN – C č. 1464/2 (KN – E č. 421) v k. ú. Žabokreky nad Nitrou.

Povolené hodnoty sumárne pre I. a II. etapu:

- strechy:

odvodňovaná plocha: 8000 m²

prietok dažďových vôd: 126,4 l/s

- cesty:

odvodňovaná plocha: 2545 m²

prietok dažďových vôd: 36,2 l/s

- celkový prietok dažďových vôd: 162,6 l/s.

Podmienky povolenia:

1. Vypúšťanie bude realizované v závislosti od množstva zrážok v danej lokalite.
2. Vypúšťaním vôd nesmie byť ohrozená akosť alebo zdravotná bezchybnosť povrchových a podzemných vôd.
3. Dodržať všetky zákonné ustanovenia vymedzujúce ochranu povrchových a podzemných vôd.

Orgán štátnej vodnej správy môže udelené povolenie zmeniť alebo zrušiť z vlastného podnetu alebo na návrh po vykonanom konaní z dôvodov uvedených v § 24 vodného zákona.

II. stavebné povolenie v súlade s § 26 vodného zákona a § 66 stavebného zákona na vodnú stavbu

„Sprístupnenie PP Žabokreky nad Nitrou, SO.07 (verejná) Splašková kanalizácia, SO.08 Dažďová kanalizácia a SO.09 Verejný vodovod“

na parcelách KN – C č. 461/41, 462 (KN – E č. 228, 227), 457/1 (KN – E č. 216, 227), 455/5, 455/4 a 455/15 v k. ú. Malé Bielice a na parcelách KN – C č. 1495/7, 1464/2 (KN – E č. 421) v k. ú. Žabokreky nad Nitrou.

Projekt stavby rieši vybudovanie sietí pre novovznikajúcu priemyselnú zónu v k. ú. Žabokreky nad Nitrou.

Technické parametre stavby:

SO.07 (verejná) Splašková kanalizácia – rozšírenie verejnej siete

- tlakové potrubie PE D 110 (DN 100) dĺžky 296,2 m začína napojením na existujúce tlakové potrubie verejnej kanalizácie na p. č. 455/15 v k. ú. Malé Bielice, pokračuje križovaním hydromelioračného kanála Žabokreky a ďalej pod novobudovanou miestnou komunikáciou a ukončené bude sekčným uzáverom, nad potrubím bude upevnený kovový signalizačný vodič s izoláciou do zeme;

SO.08 Dažďová kanalizácia – I. etapa

- gravitačné potrubie PP DN 500 dĺžky 108,0 m bude slúžiť na odvádzanie vôd z povrchového odtoku z cesty, chodníkov, parkovísk prostredníctvom uličných vpustí a striech novobudovanej priemyselnej zóny v k. ú. Žabokreky nad Nitrou do recipientu - hydromelioračného kanála Žabokreky, evidenčné číslo: 5209 157 001,

- výustný objekt - v telese svahu kanála sa vybuduje betónový zásek, ktorý nebude zasahovať do pritočného profilu toku, potrubie bude ukončené spätnou klapkou a celý objekt bude zastabilizovaný obložením lomovým kameňom;

SO.09 Verejný vodovod – I. etapa

- tlakové potrubie PE D 110 (DN 100) dĺžky 290,0 m začína napojením na existujúce potrubie verejného vodovodu na p. č. 455/15 v k. ú. Malé Bielice, pokračuje križovaním hydromelioračného kanála Žabokreky a ďalej pod novobudovanou miestnou komunikáciou a ukončené bude ukončovacou elektrotvarovkou, nad potrubím bude upevnený kovový signalizačný vodič s izoláciou do zeme, na trase sú navrhnuté tri podzemné hydranty DN 80.

Podmienky rozhodnutia:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia pre stavebníka a stavebný úrad. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy oprávnenou osobou podľa § 45 ods. 1 písm. c) a § 46c stavebného zákona.
3. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
4. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia vodného zákona a stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
5. Stavbu môže uskutočňovať len právnická alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov.
Stavebník je povinný do 15 dní od skončenia výberového konania oznámiť zhotoviteľa stavby stavebnému úradu.
6. Stavebník je povinný oznámiť termín začatia stavby stavebnému úradu najneskôr do 10 dní od jej začatia.
7. Projektovú dokumentáciu vyhotovila Ing. Slávka Leitmannová, oprávnená osoba, č. 0865 * SP * I4.
8. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých jestvujúcich inžinierskych sietí u jednotlivých správcov týchto sietí, ktoré by výstavbou mohli byť dotknuté (kanalizácia, plyn, el. podzemné vedenia, telekomunikačné vedenia a zariadenia a pod.). Križovanie a súbeh jestvujúcich inžinierskych sietí riešiť podľa STN 736005.
9. Podmienky v zmysle vyjadrenia Okresného úradu Partizánske, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-PE-OSZP-2021/000166 zo dňa 20.01.2021:
Stavebné odpady vzniknuté pri realizácii stavby je potrebné dať prednostne na zhodnotenie oprávnenej organizácii, iba nevyužiteľnú časť odpadov vyviešť na riadenú skládku odpadov.
S odpadmi vzniknutými počas stavby nakladať v súlade s platnou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva (napr. §13 , §14, §77 zákona o odpadoch).
Výkopovú zeminu využiť na terénne úpravy, zvyšnú časť dať prednostne na zhodnotenie.
Pôvodca odpadu vzniknutého pri realizácii stavby požiada pred kolaudáciou tunajší úrad o vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod č. 5 a predloží orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doklady o zhodnotení, resp. zneškodnení stavebného odpadu prostredníctvom oprávnených subjektov na nakladanie s odpadmi.
10. Podmienky v zmysle stanoviska Okresného úradu Partizánske, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-PE-OSZP-2019/000648 zo dňa 09.05.2019:

Pri nevyhnutnom výrube drevín stavebník musí postupovať v súlade s ustanovením § 47 zákona o ochrane prírody a § 17 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody. Pri realizácii stavby je potrebné dodržať normu STN 83 7010 – Ochrana prírody – Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

11. Podmienky v zmysle stanoviska mesta Partizánske č. 8159/2020/36511-2 zo dňa 07.10.2020 č. 7038/2021/6369-2 zo dňa 29.11.2021:

- žiadateľ je povinný na pozemkoch vo vlastníctve mesta Partizánske doriešiť právo realizácie stavby zriadením vecného bremena do vydania kolaudačného rozhodnutia
- stavebník je povinný na vlastné náklady zneškodniť odpad, ktorý vznikne pri realizácii, na riadenej skládke
- ak si realizácia zámeru vyžiada záber verejného priestranstva, žiadateľ je povinný zabezpečiť si príslušné povolenie oprávňujúce ho k jeho záberu
- v prípade potreby rozkopávok na komunikáciách mesta je potrebné vyžiadať si povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie a verejnej zelene vydané mestom Partizánske,
- ak si realizácia zámeru vyžiada výrub drevín, žiadateľ je povinný zabezpečiť si príslušné povolenie oprávňujúceho ho k ich výrube.

12. Podmienky v zmysle stanoviska Krajského pamiatkového úradu, Trenčín č. KPUTN-2019/10312-3/33877 zo dňa 02.05.2019:

Je nevyhnutné vykonať archeologický výskum, podľa § 39 ods. 1 pamiatkového zákona sa určujú nasledujúce podmienky vykonávania výskumu:

a) druh výskumu: archeologický výskum

b) miesto a rozsah vykonávaného výskumu: plocha stavby plocha stavby „Priemyselný park“ na pozemkoch parc. č. 1495/7, 1495/4, 1495/5, 1495/6, 1495/9 v k. ú. Žabokreky nad Nitrou

c) spôsob vykonávania výskumu:

- I. etapa archeologického výskumu sa uskutoční v dostatočnom predstihu pred začatím stavebných prác: v rozsahu plochy stavby Priemyselný park budú realizované zisťovacie pásové sondy o rozmere 1 x 20 m v počte 8 ks, ktoré rovnomerne pokrývajú plochu stavby. Budú mať hĺbku min. 40 cm alebo po geologické podložie. Na skrývku sa použije mechanizmus s lyžicou bez zubov. Archeologické objekty sa budú skúmať ručne a bude sa pri tom používať aj detektor kovov. Ak sa v sonde zistia archeologické situácie presahujúce jej plochu, tak sa sonda podľa potreby rozšíri max. po hranice stavby.

- II. etapa sa uskutoční iba ak bude I. etapa pozitívna na archeologické nálezy alebo archeologické situácie. Bude pozostávať zo sledovania všetkých výkopových prác stavby, očistenia, odkrývania a záchranu archeologických nálezov a dokumentácie archeologických situácií. V mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať ručne metódami archeologického výskumu podľa pokynov oprávnenej osoby. Pri skúmaní zistených archeologických situácií sa bude používať aj detektor kovov.

- pred začiatkom archeologického výskumu bude potrebné zvolať vstupnú komisiu za účasti KPÚ Trenčín

- v mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať ručne metódami archeologického výskumu podľa pokynov osoby oprávnenej na vykonanie archeologického výskumu v zmysle § 36 ods. 4 pamiatkového zákona

- archeologickým výskumom získané nálezy a nálezové situácie budú zdokumentované metódami archeologického výskumu

- archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky. Oprávnená osoba je povinná držať a chrániť archeologické nálezy v zmysle § 39 ods. 12 pamiatkového zákona až do prevodu vlastníckeho práva alebo správy podľa § 40 ods. 9 pamiatkového zákona. Správcu nález, prevod vlastníctva a správy archeologických nálezov stanovuje § 40 ods. 6, 8 a 9 pamiatkového zákona

- v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov mimo povoleného výskumu musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný:

a) podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskumu,

b) podľa § 36 ods. 2 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy, s ktorou v dostatočnom časovom predstihu

uzatvorí pred začatím výskumu podľa § 39 ods. 1 pamiatkového zákona dohodu, o čom písomne upovedomí Krajský pamiatkový úrad Trenčín,

c) vyčleniť v harmonograme stavby časový priestor pre realizáciu archeologického výskumu,

d) doručiť kópiu rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti a poskytnúť celkovú situáciu stavby oprávnenej osobe, ktorá bude vykonávať archeologický výskum,

e) v prípade zistenia nehnuteľných archeologických nálezov ako sú torzá architektúr v priebehu archeologického výskumu alebo iných zemných prác nález ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín a každý ďalší postup stavebníka a oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum bude konzultovaný s Krajským pamiatkovým úradom Trenčín,

f) podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spolu so stanoviskom pamiatkového úradu spracovanej oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 a § 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon správneho orgánu a archeologickému ústavu,

g) lehotu odovzdania výskumnej dokumentácie podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona určil Krajský pamiatkový úrad Trenčín na 90 dní od skončenia terénnej časti výskumu, v odôvodnenom prípade na základe žiadosti o predĺženie termínu na spracovanie výskumnej dokumentácie určí Krajský pamiatkový úrad Trenčín zmenu lehoty odovzdania výskumnej dokumentácie,

h) zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie archeologického výskumu je k dispozícii na Krajskom pamiatkovom úrade Trenčín, pracovisku Prievidza, Pamiatkovom úrade SR Bratislava a na internetovej adrese www.pamiatky.sk a www.culture.gov.sk.

Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu bude vykonávať Krajský pamiatkový úrad Trenčín.

13. Hydromeliorácie, š. p., Bratislava č. 5552-2/120/2020 zo dňa 09.10.2020 a č. 5552-3/120/2020 zo dňa 03.11.2020:

Križovanie s odvodňovacím kanálom realizovať v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou.

Počas realizácie stavby dodržať prietochnosť kanála.

K ukončeniu prác pri križovaní s odvodňovacím kanálom prizvať zástupcu Hydromeliorácie, š.p., ktorý protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasí vykonanie križovania.

V prípade poškodenia majetku štátu - odvodňovacieho kanála, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, uvedenie do pôvodného stavu bude na náklady investora.

Pred kolaudáciou uzatvoriť zmluvu o využívaní odvodňovacieho kanála.

14. Podmienky v zmysle stanoviska Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., Nitra č. 74230/2020/471 zo dňa 08.10.2020 a č. 62872/2021/393 zo dňa 30.08.2021:

Výstavbu verejnej kanalizácie vykoná osoba, ktorá spĺňa odbornú kvalifikáciu.

Pri fyzickej realizácii stavby verejného vodovodu a tlakových skúškach prizvať pracovníkov Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., VPS Partizánske, vedúci strediska, č. tel: 038/7492352, 0905276046.

Na koncovke I. etapy bude osadený podzemný hydrant DN 80.

Umiestniť vyhľadávací vodič po celej dĺžke navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu.

Osadiť orientačné stĺpiky na označenie lomových bodov verejného vodovodu.

Bod napojenia bude prostredníctvom T-kusa. Za bodom napojenia bude osadený uzáver vody DN 100 so zemnou súpravou.

Na koncovke I. etapy výstavby tlakovej kanalizácie osadiť preplachovaciu súpravu.

Pri súbehu navrhovaného vodovodu a kanalizácie s inými inžinierskymi sieťami dodržať vzdialenosť min. 1,5 m.

Pri križovaní vodovodu a kanalizácie s inými inžinierskymi sieťami dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a navrhované rozvody ostatných sietí umiestniť v mieste križovania do chráničky s presahom min. 0,5 m.

15. Podmienky v zmysle stanoviska MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Piešťany (ORANGE SLOVENSKO a. s., Bratislava) č. BA-0194/2021 zo dňa 21.01.2021:

Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky práce vynútené výstavbou na ochrane TKZ riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, a. s..

Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora.
Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.
Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä:
Pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ (vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou, alebo kolíkmi).
Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytyčenia ± 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ.
Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ.
Vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme.
Odkryté časti PTZ riadne zabezpečiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou.
Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery).
Bezodkladne oznámiť každé poškodenie PTZ na tel. čísle 033/77 320 32, mob. 0907 721 378.
Previesť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že správca PTZ nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez jeho vedomia).
Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy.
Pred realizáciou stavby aktualizovať obsadenosť trasy OK.
Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ.

16. Uskutočnením stavby sa nezhoršia podmienky bývania v blízkom okolí a ani podmienky životného prostredia a budú dodržané požiadavky hygienické, požiarnej ochrany, bezpečnosti práce a ochrany zdravia.

17. Nahradiť škody spôsobené pri výstavbe, alebo pri prevádzke povolenej vodnej stavby v zmysle ustanovení občianskeho zákonníka resp. obchodného zákonníka.

18. Stavba bude dokončená najneskôr do 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia. So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (podľa § 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom poriadku v platnom znení).

19. Stavebník je povinný požiadať stavebný úrad pred dokončením stavby o jej kolaudáciu v zmysle § 79 stavebného zákona.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Účastníci konania v rámci konania neuplatnili námietky.

Platnosť stavebného povolenia:
V zmysle § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Odôvodnenie

Stavebník podal na Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku a vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „Sprístupnenie PP Žabokrekky nad Nitrou, SO.07 (verejná) Splašková kanalizácia, SO.08 Dažďová kanalizácia a SO.09 Verejný vodovod“.

Orgán štátnej vodnej správy oznámil listom začatie vodoprávneho konania dotknutým orgánom, známym účastníkom konania a verejnou vyhláškou. Vzhľadom k tomu, že podklady k žiadostiam neboli úplné, tunajší úrad vodoprávne konanie rozhodnutím č. OU-PE-OSZP-2021/000040 a č. OU-

PE-OSZP-2021/000039 zo dňa 08.02.2021 prerušil. Po doplnení predpísaných náležitostí konanie pokračovalo vydaním rozhodnutia.

Predložené žiadosti boli preskúmané z hľadísk, uvedených v ustanoveniach § 21 vodného zákona a § 26 stavebného zákona. V konaní bolo zistené, že vypúšťaním vôd z povrchového odtoku a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a preto orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovvej časti rozhodnutia.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu v zmysle ustanovení stavebného zákona.

Orgán štátnej vodnej správy prerokoval podmienky vydania rozhodnutia s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a nenašiel dôvody, pre ktoré by nebolo možné rozhodnutie vydať.

Námietky a pripomienky zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy sú zohľadnené v podmienkach vo výrokovvej časti rozhodnutia.

V priebehu správneho konania došlo k prevodu vlastníckych práv k dotknutým pozemkom a zmene stavebníka, čo je zohľadnené vo výroku rozhodnutia.

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala obec Žabokreky nad Nitrou pod č. SOcÚ 387/2019/SP/3-Uo dňa 17.02.2020.

Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli:

- žiadosti investora

- stanoviská:

- Okresný úrad Partizánske, OSŽP, ŠSOPK č. OU-PE-OSZP-2019/000648 zo dňa 09.05.2019
- Okresný úrad Partizánske, OSŽP, ŠSOH č. OU-PE-OSZP-2021/000166 zo dňa 20.01.2021
- Okresný úrad Partizánske, OSŽP, ŠSOO č. OU-PE-OSZP-2019/000645 zo dňa 03.04.2019
- Dopravný úrad, Bratislava č. 6288/2020/ROP-003/558220 zo dňa 28.01.2020
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Nitra č. 74230/2020/471 zo dňa 08.10.2020 a č. 62872/2021/393 zo dňa 30.08.2021
- Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava č. CD 72998/2020 zo dňa 13.10.2020
- Slovak Telekom, a.s., Bratislava č. 6612103269 zo dňa 08.02.2021
- SPP - distribúcia a.s. č. TD/KS/0737/2020/Kr zo dňa 03.12.2020 a č. TD/EX/00275/2021/W zo dňa 08.02.2021
- MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Piešťany (ORANGE SLOVENSKO a. s., Bratislava) č. BA-0194/2021 zo dňa 21.01.2021
- Okresné riaditeľstvo HaZZ v Partizánskom č. ORHZ-PE1-OOP-262-001/2020 zo dňa 24.09.2020
- Okresný úrad Prievidza, PLO č. OU-PD-PLO-2022/023159-010 zo dňa 28.10.2022
- Krajský pamiatkový úrad Trenčín č. KPUTN-2019/10312-3/33877 zo dňa 02.05.2019
- Mesto Partizánske č. 8159/2020/36511-2 zo dňa 07.10.2020 č. 7038/2021/6369-2 zo dňa 29.11.2021
- Hydromeliorácie, š. p., Bratislava č. 5552-2/120/2020 zo dňa 09.10.2020 a č. 5552-3/120/2020 zo dňa 03.11.2020
- Dopravný úrad, Bratislava č. 14097/2020/ROP-002/23963 zo dňa 24. 06. 2020
- zmluva o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 25.04.2023
- kladný výsledok vodoprávneho konania

Správny poplatok bol zaplatený e-kolkom vo výške 200 eur podľa položky 60 písm. g) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno v súlade s § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny zákon) v platnom znení podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. SNP 151/6, Partizánske.

Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Dana Mlyneková
vedúci

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10003

Doručuje sa

DAK s.r.o., Vajanského ulica 15, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Lamikra, s.r.o., Dopravná 2, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika
Mesto Partizánske, Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske, Slovenská republika
Medline Assembly Slovakia s.r.o., Malobielická 2848, 958 04 Partizánske, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 811 04 Bratislava, Slovenská republika
Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava, Slovenská republika

Na vedomie

Obec Žabokreky nad Nitrou, Žabokreky nad Nitrou 216, 958 52 Žabokreky nad Nitrou
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra 1
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná, 921 01 Piešťany 1
Okresný úrad Prievidza, PLO, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza 1
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1
Okresný úrad Partizánske, OSŽP, ŠSOH, ŠSOPK, Nám. SNP 151/6, 958 01 Partizánske 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Partizánskom, Nitrianska cesta 1483/80, 958 01 Partizánske 1